


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M14 vertind (180773)

(180773)



4021103807736



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338257
Fabrikantnummer	180773
EAN code	4021103807736
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	14
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m14-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector die speciaal is ontwikkeld voor het realiseren van stabiele elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is ontworpen om een kabel met een grote diameter veilig aan te sluiten op een aansluitpunt met een M14 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn betrouwbaar blijft. De buisvormige constructie zorgt voor een optimale passing van de geleider.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 120 mm²
- Voorzien van een M14 boutmaat aansluiting
- Vervaardigd uit vertind koper
- Type ongeïsoleerde buiskabelschoen

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële toepassingen en grootschalige elektrotechnische installaties waarbij een duurzame verbinding van dikke kabels vereist is. Gebruik voor een veilige montage een professionele krimptang die geschikt is voor deze specifieke kabeldoorsnede om een optimale trekbelasting en elektrische overdracht te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA