


kabelschoen ongeïsoleerd 150mm² M10 vertind (180780)

(180780)



4021103807804



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338261
Fabrikantnummer	180780
EAN code	4021103807804
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	150
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	300 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-150mm-m10-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een stevige aansluiting te bieden voor zware kabels op installaties met een M10 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit koper conform de DIN 46235 normering, wat garant staat voor een optimale elektrische geleiding. Dankzij de galvanisch vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding aanzienlijk vergroot.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 150 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat
- Vervaardigd uit vertind koper volgens DIN 46235

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoen is uitermate geschikt voor industriële toepassingen en grootschalige elektrotechnische installaties waarbij een veilige overdracht van hoge stromen vereist is. Gebruik voor een correcte montage altijd een geschikte krimp tang die past bij de specificaties van de DIN 46235 normering om een trekvaste en gasdichte verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA