


kabelschoen ongeïsoleerd 185mm² M12 vertind (180790)

(180790)



4021103807903



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338267
Fabrikantnummer	180790
EAN code	4021103807903
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	185
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	350 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-185mm-m12-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een robuuste component voor het realiseren van hoogwaardige elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen om een veilige aansluiting te bieden voor kabels met een grote doorsnede op aansluitpunten met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale geleidbaarheid garandeert voor grote stroomsterktes. De vertinde afwerking van het oppervlak zorgt voor een duurzame bescherming tegen oxidatie en corrosie, waardoor de integriteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische kern van dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een M12 boutgat
- Vervaardigd uit hoogwaardig vertind koper
- Uitvoering in ringvorm zonder isolatiehuls

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, paneelbouw en de infrastructuur van energienetwerken waar grote vermogens worden getransporteerd. Gebruik een professionele hydraulische krimptang die geschikt is voor 185 mm² om de kabelschoen op de gestripte kabel vast te persen voor een mechanisch sterke en elektrisch optimale verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA