


kabelschoen ongeïsoleerd 185mm² M20 vertind (180794)

(180794)



4021103807941



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338270
Fabrikantnummer	180794
EAN code	4021103807941
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	20
Nom. doorsnede (mm²)	185
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	350 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-185mm-m20-vertind-18>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een robuuste connector die specifiek is ontwikkeld voor het tot stand brengen van een solide elektrische verbinding tussen een kabel en een aansluitpunt. Dankzij het ontwerp is dit onderdeel uitermate geschikt voor installaties waarbij een hoge stroomsterkte en mechanische belastbaarheid vereist zijn.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleidbaarheid over de lange termijn. De constructie is gericht op een nauwsluitende passing op koperen geleiders.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Nominale doorsnede 185 mm²
- Boutmaat metrisch M20
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt toegepast in zware elektrotechnische installaties en industriële omgevingen voor het aansluiten van dikke stroomkabels op railkoper of apparatuur. Voor een veilige montage dient de kabelschoen met het juiste persgereedschap op de gestripte ader te worden bevestigd, waarna de flens middels een M20 bout stevig kan worden vastgezet.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA