


kabelschoen **ongeïsoleerd 240mm²** **M12 vertind (180800)**

(180800)



4021103808009



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338272
Fabrikantnummer	180800
EAN code	4021103808009
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	240
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	500 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m12-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor koperen geleiders met een grote doorsnede, waarbij een stabiele en duurzame aansluiting op een M12 boutverbinding vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een optimale elektrische geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 240 mm²
- Voorzien van een M12 aansluiting
- Materiaal van vertind koper
- Voldoet aan de DIN 46235 normering

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en grootschalige elektrotechnische installaties waar gewerkt wordt met dikke koperen kabels. Voor een veilige en professionele montage dient de kabelschoen met de juiste perstang en bijbehorende matrijs op de gestripte ader te worden geperst. Hierdoor ontstaat een mechanisch sterke en elektrisch perfecte verbinding die bestand is tegen hoge belastingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA