


kabelschoen **ongeïsoleerd 300mm²** **M12 vertind (180818)**

(180818)



4021103808184



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338276
Fabrikantnummer	180818
EAN code	4021103808184
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	300
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	600 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-300mm-m12-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor zware elektrische toepassingen. Het product is specifiek ontwikkeld om een solide en duurzame connectie te realiseren tussen een geleider met een grote doorsnede en een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleidbaarheid garandeert. Het oppervlak is galvanisch vertind, waardoor de component uitstekend beschermd is tegen corrosie en oxidatie, zelfs onder uitdagende omgevingsfactoren. De buisafmetingen zijn nauwkeurig afgestemd op de gespecificeerde aderdoorsnede voor een optimale krimpverbinding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 300 mm²
- Voorzien van een M12 aansluiting
- Materiaal van elektrolytisch koper met vertind oppervlak
- Uitvoering zonder isolatie

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en energietechniek waar grote vermogens worden overgedragen. Het product dient met een professionele perstang op de gestripte kabel te worden gemonteerd om een trekvast en elektrisch perfecte verbinding te waarborgen. Door de robuuste constructie is de kabelschoen geschikt voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA