


kabelschoen ongeïsoleerd 300mm² M20 vertind (180822)

(180822)



4021103808221



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338279
Fabrikantnummer	180822
EAN code	4021103808221
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	20
Nom. doorsnede (mm²)	300
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	600 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-300mm-m20-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele overgang te bieden tussen een geleider en een aansluitpunt zoals een verzamelrail of motor.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een optimale geleiding. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. De uitvoering is gebaseerd op de DIN-normering voor buiskabelschoenen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 300 mm²
- Voorzien van een M20 boutgat
- Materiaal vertind koper
- Type buiskabelschoen conform DIN 46235

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en grootschalige elektrotechnische installaties waarbij grote vermogens veilig moeten worden aangesloten. Gebruik voor een correcte montage de voorgeschreven zeskant-persing om een trekvast en elektrisch perfecte verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA