


kabelschoen ongeïsoleerd 400mm² M12 vertind (180826)

(180826)



4021103808269



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338280
Fabrikantnummer	180826
EAN code	4021103808269
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	400
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	750 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-400mm-m12-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze buiskabelschoen van Cimco is ontworpen voor het tot stand brengen van veilige en duurzame elektrische verbindingen. De kabelschoen is geschikt voor geleiders met een aanzienlijke doorsnede van 400mm² en is voorzien van een M12 aansluiting.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is elektrolytisch vertind. Deze tinlaag biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat essentieel is voor het behoud van een optimale geleidbaarheid op de lange termijn. Omdat het een ongeïsoleerd model betreft, is de kabelschoen volledig van metaal zonder kunststof huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 400 mm²
- Boutmaat M12
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware industriële installaties en elektrotechnische toepassingen waarbij grote vermogens veilig overgebracht moeten worden. Gebruik een geschikte krimptang of persgereedschap dat is afgestemd op de 400mm² maatvoering om de kabelschoen stevig op de gestripte geleider te bevestigen voor een optimaal en veilig resultaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA