


kabelschoen ongeïsoleerd 400mm² M16 vertind (180830)

(180830)



4021103808306



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338282
Fabrikantnummer	180830
EAN code	4021103808306
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm ²)	400
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	750 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-400mm-m16-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische verbinding die specifiek is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het product is bedoeld om een solide en duurzame connectie te realiseren tussen een geleider en een aansluitpunt zoals een koperrail of apparaataansluiting.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling beschermt het materiaal tegen oxidatie en corrosie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. Door de nauwkeurige maatvoering is een optimale passing en stroomoverdracht gegarandeerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 400 mm²
- Voorzien van een M16 boutgat
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper
- Uitvoering in ringvorm voor een betrouwbare bevestiging

Toepassingen en gebruik

Dit type kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en utiliteitsbouw, waar gewerkt wordt met zeer grote vermogens en dikke kabels. Voor een veilige installatie dient de kabelschoen met een professionele hydraulische krimptang op de gestripte kabel te worden geperst, waarna de ring met een M16 bout stevig op het contactvlak kan worden gemonteerd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA