


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M8 vertind hoek 45° (183032)

(183032)



4021103830321



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338286
Fabrikantnummer	183032
EAN code	4021103830321
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	70
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m8-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk dat specifiek is ontwikkeld voor het tot stand brengen van solide elektrische verbindingen. Het product is uitgevoerd met een gebogen aansluitvlak van 45 graden, wat een uitkomst biedt in situaties met beperkte installatieruimte waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatie en corrosie, terwijl de optimale elektrische geleidbaarheid behouden blijft. Dankzij de nauwkeurige maatvoering voor 70mm² kabels en een M8 boutgat is een betrouwbare montage op diverse componenten gewaarborgd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van deze kabelschoen samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 70 mm²
- Voorzien van een M8 boutmaat aansluiting
- Gebogen uitvoering onder een hoek van 45 graden
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw, industrie en bij grootschalige elektrotechnische installaties. Het product is ideaal voor het aansluiten van zware voedingskabels op railkasten of schakelaars waarbij de kabels onder een hoek moeten worden ingevoerd. Voor een veilige en duurzame verbinding dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte kabelader te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA