


kabelschoen ongeïsoleerd 185mm² M12 vertind hoek 45° (183050)

(183050)



4021103830505



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338302
Fabrikantnummer	183050
EAN code	4021103830505
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	185
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	350 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-185mm-m12-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen om een ader met een doorsnede van 185mm² veilig te verbinden met een aansluitpunt voorzien van een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is volledig vertind. Deze afwerking biedt een uitstekende elektrische geleiding en een hoge weerstand tegen corrosie en oxidatie. Dankzij de haakse uitvoering van 45 graden is dit onderdeel bij uitstek geschikt voor situaties met beperkte ruimte of waar een specifieke kabelinvoer vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een boutmaat M12
- Uitgevoerd in een hoek van 45 graden
- Vervaardigd uit vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt toegepast in industriële omgevingen en de panelenbouw waar grote vermogens worden getransporteerd. Gebruik voor een veilige installatie een professionele perstang die geschikt is voor deze kabeldiameter en de specifieke maatvoering van de kabelschoen om een optimale mechanische en elektrische verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA