


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M12 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183053)

(183053)



4021103830536



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338305
Fabrikantnummer	183053
EAN code	4021103830536
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-25mm-m12-vertind-hoe-183053>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in installaties. Het product is specifiek ontworpen voor situaties waarin een hoekverbinding van 45 graden noodzakelijk is voor een optimale kabelgeleiding naar een aansluitpunt.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt langdurige bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor aderdoorsnede 25 mm²
- Boutmaat M12
- Uitvoering met een hoek van 45 graden
- Materiaal vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen zijn uitermate geschikt voor industriële toepassingen en elektrische installaties waarbij koperen geleiders veilig moeten worden aangesloten op apparatuur of railkasten. Door de hoek van 45 graden is dit model ideaal voor gebruik in compacte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk is. Gebruik voor een veilige montage altijd een geschikte krimptang om de kabelschoen conform de geldende normen op de gestripte kabel vast te zetten.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA