


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M12 vertind hoek 45° (183059)

(183059)



4021103830598



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338309
Fabrikantnummer	183059
EAN code	4021103830598
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen. De kabelschoen is specifiek ontworpen met een hoek van 45 graden, wat de installatie in beperkte ruimtes of bij specifieke kabeltrajecten aanzienlijk vergemakkelijkt.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is volledig vertind. Deze afwerking biedt een uitstekende elektrische geleiding en beschermt het materiaal effectief tegen oxidatie en corrosie. Dankzij de robuuste constructie is de kabelschoen geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 50 mm².

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een metrische boutmaat M12
- Uitgevoerd in een hoek van 45 graden
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze gehoekte kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar een betrouwbare verbinding onder een specifieke hoek vereist is. Gebruik voor een veilige montage altijd een geschikte perstang die is afgestemd op de maatvoering van de kabelschoen en de geleider om een optimale trekcontlasting en elektrische overgang te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA