


# **kabelschoen ongeïsoleerd 6mm<sup>2</sup> M12 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183064)**

(183064)



4021103830642



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                     | 401338314                       |
| Fabrikantnummer                   | 183064                          |
| EAN code                          | 4021103830642                   |
| Merk                              | Cimco                           |
| Productgroep                      | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma                   |                                 |
| Boutmaat (metrisch)               | 12                              |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 6                               |
| Aansluithoek                      | 45°                             |
| Flensvorm                         | Ringvormig                      |
| Met zichtgat                      | Nee                             |
| Materiaal                         | Koper                           |

# Technische details

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Smalle flens uitvoering                  | Nee      |
| Geïsoleerd                               | Nee      |
| Kleur isolatie                           | Overig   |
| Samenstelling geleider                   | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming                   | Vertind  |
| Aantal bevestigingsgaten                 | 1        |
| AWG-maat                                 | 10       |
| Geschikt voor massieve geleider          | Nee      |
| Geschikt voor meerdraads geleider        | Ja       |
| Geschikt voor fijndradige geleider       | Ja       |
| Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m12-vertind-hoek-183064>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingcomponent voor elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontwikkeld om een solide en duurzame verbinding te realiseren tussen een elektrische geleider en een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende elektrische geleiding en een hoge mate van bescherming tegen corrosie. Dankzij de gebogen hoek van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties met beperkte montageruimte of waar een specifieke kabelgeleiding vereist is.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een metrische boutmaat M12
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Materiaal is vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar betrouwbare, ongeïsoleerde verbindingen noodzakelijk zijn. Voor een veilige montage dient de kabelschoen met de juiste perstang op een gestripte kopergeleider te worden bevestigd, waarna deze eenvoudig over een M12 bout of tapeind kan worden geplaatst.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA