


**kabelschoen
ongeïsoleerd 16mm² M8
vertind hoek 45° - per 100
stuks (183072)**

(183072)



4021103830727



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338322
Fabrikantnummer	183072
EAN code	4021103830727
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-16mm-m8-vertind-hoek-183072>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector ontworpen voor het tot stand brengen van een duurzame elektrische verbinding. De kabelschoen is specifiek uitgevoerd met een hoek van 45 graden, wat installatie in beperkte ruimtes of onder specifieke hoeken vergemakkelijkt.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is volledig galvanisch vertind. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleidbaarheid en biedt langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie, zelfs in vochtige omgevingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een M8 boutmaat
- Materiaal is galvanisch vertind koper
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen zijn bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar betrouwbaarheid van groot belang is. Gebruik een professionele krimptang om de kabelschoen correct op de gestripte kopergeleider te persen voor een mechanisch sterke en elektrisch veilige aansluiting op klemmenblokken of rails.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA