


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M10 vertind hoek 90° (183133)

(183133)



4021103831335



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338329
Fabrikantnummer	183133
EAN code	4021103831335
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	70
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m10-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige verbinder voor elektrische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en duurzame aansluiting te realiseren voor kabels met een grote doorsnede op bouten of tapeinden met een M10 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende elektrische geleiding en beschermt het materiaal effectief tegen corrosie. Dankzij de haakse hoek van 90 graden is deze kabelschoen uitermate geschikt voor situaties met beperkte montageruimte waar een rechte invoer niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor kabeldoorsnede 70 mm²
- Boutmaat M10
- Uitvoering haaks 90 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware industriële toepassingen en professionele elektrotechnische installaties. Gebruik een geschikte hydraulische of mechanische perstang om de kabelschoen conform de geldende normen op de geleider te bevestigen voor een veilige en trillingsbestendige verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA