


**kabelschoen
ongeïsoleerd 25mm² M6
vertind hoek 90° - per 100
stuks (183134)**

(183134)



4021103831342



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338330
Fabrikantnummer	183134
EAN code	4021103831342
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-25mm-m6-vertind-hoek-183134>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in krappe ruimtes. Door de hoek van 90 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties waarin een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatie en corrosie, terwijl de optimale elektrische geleiding gewaarborgd blijft. De robuuste constructie zorgt voor een duurzame verbinding onder diverse omstandigheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een M6 boutgat
- Uitgevoerd met een hoek van 90 graden
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installatietechniek waar een haakse kabelinvoer vereist is. Voor een veilige en betrouwbare montage dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de koperen geleider te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA