


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M8 vertind hoek 90° (183138)

(183138)



4021103831380



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338334
Fabrikantnummer	183138
EAN code	4021103831380
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m8-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van duurzame elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een grote doorsnede veilig aan te sluiten op een M8 aansluitpunt, waarbij de hoek van 90 graden uitkomst biedt in situaties met beperkte montageruimte.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een uitstekende elektrische geleidbaarheid garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal optimaal beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. De haakse uitvoering zorgt voor een nette en efficiënte kabelgeleiding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 95 mm²
- Boutmaat M8
- Uitvoering met een hoek van 90 graden
- Materiaal vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in industriële installaties en bij de bouw van verdeelkasten waar ruimtebesparing en betrouwbaarheid essentieel zijn. Gebruik voor een veilige montage altijd een professionele perstang die geschikt is voor deze specifieke kabeldiameter om een mechanisch sterke en elektrisch perfecte verbinding te realiseren.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA