


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M10 vertind hoek 90° (183139)

(183139)



4021103831397



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338335
Fabrikantnummer	183139
EAN code	4021103831397
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-95mm-m10-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor professionele elektrotechnische installaties. Het component is specifiek ontworpen om een stabiele en duurzame elektrische verbinding te realiseren tussen een kabel en een aansluitpunt onder een hoek van 90 graden.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat zorgt voor een optimale elektrische geleiding. Dankzij de oppervlaktebehandeling met een tinlaag is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de betrouwbaarheid van de installatie op de lange termijn waarborgt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor geleiderdoorsnede 95 mm²
- Boutmaat M10
- Aansluithoek 90 graden
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor situaties met beperkte ruimte waar een rechte kabelinvoer niet mogelijk is. Gebruik een professionele krimptang om de kabelschoen op de gestripte ader te persen voor een mechanisch sterke en elektrisch veilige verbinding in verdeelkasten of bij industriële machines.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA