


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M12 vertind hoek 90° (183142)

(183142)



4021103831427



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338338
Fabrikantnummer	183142
EAN code	4021103831427
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-95mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen voor situaties waarbij een hoek van 90 graden noodzakelijk is om kabels efficiënt en veilig aan te sluiten op installaties of componenten met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een maximale geleidbaarheid. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. De buisvormige constructie is nauwkeurig afgestemd op een aderdoorsnede van 95 mm² voor een optimale passing.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 95 mm²
- Boutmaat M12
- Uitvoering met een hoek van 90 graden
- Materiaal vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waar de beschikbare montageruimte beperkt is. Door de hoek van 90 graden kunnen kabels zonder onnodige spanning worden aangesloten. Gebruik voor een veilige montage altijd een professionele perstang die geschikt is voor deze specifieke kabeldiameter en dit type kabelschoen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA