


kabelschoen ongeïsoleerd 150mm² M12 vertind hoek 90° (183149)

(183149)



4021103831496



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338345
Fabrikantnummer	183149
EAN code	4021103831496
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	150
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	300 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-150mm-m12-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector voor het tot stand brengen van een betrouwbare elektrische verbinding. De kabelschoen is specifiek ontworpen voor situaties waarin een kabel onder een hoek van 90 graden moet worden aangesloten op een bout of schroef met M12 draad.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn stabiel blijft. De robuuste constructie zorgt voor een veilige mechanische bevestiging na het krimpen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Nominale doorsnede 150 mm²
- Boutmaat M12
- Aansluithoek 90 graden (haaks)
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, industriële installaties en bij grote elektrische machines waar de beschikbare ruimte een rechte aansluiting niet toelaat. Gebruik voor een veilige installatie een professionele krimptang die geschikt is voor deze specifieke kabeldiameter om een gasdichte en trillingsbestendige verbinding te realiseren.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA