


kabelschoen
ongeïsoleerd 240mm²
M10 vertind hoek 90°
(183153)

(183153)



4021103831533



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338348
Fabrikantnummer	183153
EAN code	4021103831533
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	240
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	500 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m10-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het tot stand brengen van betrouwbare elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een grote doorsnede onder een rechte hoek aan te sluiten op een bout of schroef met een M10 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Dankzij het vertinde oppervlak is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding in diverse omgevingen aanzienlijk vergroot.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale geleiderdoorsnede 240 mm²
- Boutmaat metrisch M10
- Aansluithoek 90 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en grote elektrische installaties waar ruimtebesparing of een specifieke kabelgeleiding noodzakelijk is. Gebruik voor een veilige en technisch correcte montage altijd een professionele perstang die geschikt is voor deze specifieke kabeldiameter om een optimale trekantasting en stroomoverdracht te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA