


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M12 vertind hoek 90° (183157)

(183157)



4021103831571



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338352
Fabrikantnummer	183157
EAN code	4021103831571
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig onderdeel voor het realiseren van een betrouwbare elektrische verbinding in professionele installaties. De kabelschoen is specifiek ontworpen voor situaties waarbij de kabel onder een hoek van 90 graden moet worden aangesloten op een aansluitpunt.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. Het haakse ontwerp van 90 graden maakt een ruimtebesparende montage mogelijk in compacte behuizingen of kasten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een boutmaat M12
- Uitgevoerd in een hoek van 90 graden
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw, machinebouw en industriële installaties waar een haakse kabelinvoer vereist is. Gebruik voor een veilige en duurzame bevestiging altijd een geschikte krimptang die is afgestemd op de kabeldiameter en het type kabelschoen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA