


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M6 vertind hoek 90° (183158)

(183158)



4021103831588



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338353
Fabrikantnummer	183158
EAN code	4021103831588
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m6-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze haakse buiskabelschoen van Cimco is speciaal ontwikkeld voor het maken van hoogwaardige elektrische verbindingen in een hoek van 90 graden. De kabelschoen is ontworpen voor gebruik met kabels met een aderdoorsnede van 50 mm² en is geschikt voor bevestiging op M6 bouten of schroeven.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is galvanisch vertind. Deze afwerking zorgt voor een optimale elektrische geleiding en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. De haakse uitvoering maakt deze kabelschoen bijzonder geschikt voor situaties met beperkte installatieruimte waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 50 mm²
- Boutmaat M6
- Hoek 90 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar kabels onder een rechte hoek moeten worden aangesloten. Gebruik een geschikte krimptang voor buiskabelschoenen om een mechanisch sterke en elektrisch veilige verbinding op de kabel te realiseren. De open constructie vereist na montage vaak nog extra isolatie door middel van krimpkous indien de veiligheidsvoorschriften dit voorschrijven.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA