


**kabelschoen
ongeïsoleerd 6mm² M8
vertind hoek 90° - per 100
stuks (183162)**

(183162)



4021103831625



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338357
Fabrikantnummer	183162
EAN code	4021103831625
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m8-vertind-hoek->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in krappe ruimtes. Door de hoek van 90 graden is dit onderdeel bij uitstek geschikt voor situaties waarbij de kabel parallel aan het aansluitvlak moet lopen.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt een langdurige bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de betrouwbaarheid van de installatie ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6mm²
- Voorzien van een M8 boutgat
- Uitvoering met een hoek van 90 graden
- Materiaal vertind koper
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Dit product is ontworpen voor professionele elektrotechnische toepassingen waarbij een haakse verbinding noodzakelijk is. Gebruik voor een veilige montage een geschikte perstang die aansluit bij de diameter van de huls en de specificaties van de fabrikant om een trekvast en gasdichte verbinding te realiseren op de koperen geleider.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA