


**kabelschoen
ongeïsoleerd 6mm² M12
vertind hoek 90° - per 100
stuks (183164)**

(183164)



4021103831649



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338359
Fabrikantnummer	183164
EAN code	4021103831649
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m12-vertind-hoek-183164>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk dat specifiek is ontwikkeld voor het tot stand brengen van een solide elektrische connectie. Het product is ontworpen om een kabel met een doorsnede van 6mm² veilig te bevestigen op een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding. Dankzij de haakse hoek van 90 graden is deze kabelschoen uitermate geschikt voor situaties met beperkte montageruimte waar een rechte verbinding niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit artikel samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een M12 boutmaat aansluiting
- Uitgevoerd in een haakse hoek van 90 graden
- Vervaardigd uit vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Dit product wordt toegepast in professionele elektrotechnische installaties en industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en ruimtebesparing essentieel zijn. De kabelschoen dient met het juiste persgereedschap op de gestripte ader te worden gekrompen om een duurzame en trekvast verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA