


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M5 vertind hoek 90° - per 100 stuks (183165)

(183165)



4021103831656



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338360
Fabrikantnummer	183165
EAN code	4021103831656
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m5-vertind-hoek-183165>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in krappe ruimtes. Door de hoek van 90 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor aansluitingen waar een rechte invoer niet mogelijk of gewenst is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Om oxidatie tegen te gaan en de duurzaamheid van de verbinding te verhogen, is het oppervlak van de connector galvanisch vertind. Dit model is specifiek ontworpen voor geleiders met een doorsnede van 10mm² en beschikt over een M5 boutmaat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Nominale doorsnede geleider 10 mm²
- Boutmaat M5
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering haaks 90 graden
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, machinebouw en automotive sector waar een veilige elektrische overgang tussen kabel en component vereist is. Gebruik een professionele krimptang voor een stevige bevestiging op de gestripte ader. De 90 graden hoek helpt bij het overzichtelijk en compact wegwerken van bedrading in verdeelkasten of installaties met beperkte inbouwdiepte.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA