


**kabelschoen
ongeïsoleerd 10mm² M6
vertind hoek 90° - per 100
stuks (183166)**

(183166)



4021103831663



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338361
Fabrikantnummer	183166
EAN code	4021103831663
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m6-vertind-hoek-183166>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen voor situaties waar een haakse aansluiting van 90 graden noodzakelijk is om kabels efficiënt en zonder spanning te verbinden.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is volledig vertind. Deze afwerking biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding. Dankzij de nauwkeurige maatvoering voor 10mm² geleiders en een M6 boutgat is een betrouwbare montage op diverse aansluitpunten gegarandeerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10mm²
- Voorzien van een M6 boutmaat
- Uitgevoerd in een hoek van 90 graden
- Vervaardigd uit vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar de beschikbare ruimte beperkt is. De 90 graden hoek voorkomt onnodige buiging van de kabel, wat de levensduur van de verbinding ten goede komt. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte krimptang die past bij de doorsnede van de ader.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA