


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M12 vertind hoek 90° - per 100 stuks (183169)

(183169)



4021103831694



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338364
Fabrikantnummer	183169
EAN code	4021103831694
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-10mm-m12-vertind-hoe-183169>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze gehoekte buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in krappe ruimtes. Door de haakse vormgeving van 90 graden kunnen kabels efficiënt worden aangesloten op installaties waarbij een rechte invoer niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper (Cu-ETP) en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat essentieel is voor de duurzaamheid van de verbinding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een M12 boutmaat aansluiting
- Uitgevoerd in een hoek van 90 graden
- Materiaal van galvanisch vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waar een betrouwbare stroomoverdracht vereist is. Gebruik een geschikte perstang voor ongeïsoleerde kabelschoenen om een mechanisch sterke en elektrisch veilige krimpverbinding te realiseren op de gestripte koperen geleider.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA