


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M12 vertind hoek 90° - per 100 stuks (183177)

(183177)



4021103831779



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338372
Fabrikantnummer	183177
EAN code	4021103831779
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-25mm-m12-vertind-hoe-183177>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze haakse buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van een betrouwbare elektrische verbinding in beperkte ruimtes. Dankzij de hoek van 90 graden is dit product uitermate geschikt voor situaties waar een rechte kabelinvoer niet mogelijk of wenselijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit Cu-ETP koper volgens DIN EN 13600 en is voorzien van een elektrolytisch vertind oppervlak. Dit materiaalgebruik garandeert een optimale geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie. Het product is bovendien uitgegloeid tot een koperhardheid van F 20 en is geschikt voor fijnaderige geleiders volgens IEC 228.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een M12 boutgat
- Materiaal: elektrolytisch vertind koper (Cu-ETP)
- Uitvoering: 90 graden gebogen
- Verpakkingseenheid: 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar kabels onder een rechte hoek op een aansluitpunt moeten worden gemonteerd. Gebruik een geschikte perstang met de juiste matrijs voor een veilige en duurzame mechanische verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA