


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M6 vertind smalle flens (183800)

(183800)



4021103838006



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338374
Fabrikantnummer	183800
EAN code	4021103838006
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm²)	35
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m6-vertind-smal>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het tot stand brengen van veilige en duurzame elektrische verbindingen. De kabelschoen is specifiek ontwikkeld voor toepassingen waarbij een betrouwbare bevestiging op een M6 bout of schroef noodzakelijk is.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een galvanische tinlaag, wat een optimale geleiding garandeert en uitstekende bescherming biedt tegen corrosie. Dankzij het ontwerp met een smalle flens en de afwezigheid van een kijkgat is deze kabelschoen bij uitstek geschikt voor montage in compacte ruimtes waar standaard kabelschoenen niet passen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Nominale doorsnede 35 mm²
- Boutmaat M6
- Uitvoering met smalle flens
- Materiaal vertind koper
- Zonder zichtgat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is speciaal ontworpen voor gebruik in schakelinstallaties en andere elektrotechnische omgevingen met beperkte montageruimte. Gebruik een geschikte krimptang om de kabelschoen correct op de geleider te persen, zodat een mechanisch sterke en elektrisch efficiënte verbinding wordt gewaarborgd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA