


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M8 vertind smalle flens (183801)

(183801)



4021103838013



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338375
Fabrikantnummer	183801
EAN code	4021103838013
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	35
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m8-vertind-smal>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze buiskabelschoen van Cimco is specifiek ontworpen voor toepassingen waarbij de beschikbare ruimte voor montage beperkt is. Door de uitvoering met een smalle flens kan deze kabelschoen effectief worden ingezet in compacte elektrische installaties zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de verbinding.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebescherming. Deze tinlaag biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de elektrische verbinding aanzienlijk verbetert. De ringvormige flens sluit nauw aan op standaard M8 boutverbindingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale aderdoorsnede 35 mm²
- Boutmaat metrisch M8
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering met smalle flens
- Aantal bevestigingsgaten 1

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is uitermate geschikt voor het realiseren van veilige en duurzame elektrische verbindingen in schakelkasten, verdeelinrichtingen en industriële installaties met beperkte inbouwruimte. Gebruik een geschikte perstang voor een correcte mechanische bevestiging op de koperen geleider om een optimale geleiding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA