


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M10 vertind smalle flens (183806)

(183806)



4021103838068



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338378
Fabrikantnummer	183806
EAN code	4021103838068
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	50
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m10-vertind-smc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor elektrische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en veilige verbinding te realiseren tussen een koperen geleider en een aansluitpunt met een M10 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en garandeert een optimale elektrische geleiding. Dankzij de uitvoering met een smalle flens en het ontbreken van een kijkgat is dit onderdeel bijzonder geschikt voor montage in compacte ruimtes waar een solide aansluiting vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper
- Uitgevoerd met een smalle flens zonder zichtgat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties, schakelkasten en verdeelpanelen waar sprake is van beperkte montageruimte. De smalle flens maakt een betrouwbare bevestiging mogelijk op locaties waar standaard kabelschoenen te breed zijn. Voor een correcte installatie dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de koperen kabel te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA