


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M8 vertind smalle flens (183810)

(183810)



4021103838105



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338380
Fabrikantnummer	183810
EAN code	4021103838105
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	70
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m8-vertind-smal>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische connector die specifiek is ontwikkeld voor het realiseren van betrouwbare verbindingen van koperen geleiders. Het ontwerp is afgestemd op situaties waarin een stevige mechanische bevestiging op een bout of schroef vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame elektrische geleiding. Dankzij de smalle flens is dit model uitermate geschikt voor montage in compacte ruimtes waar standaard kabelschoenen te breed zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede 70 mm²
- Boutmaat metrisch M8
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering met smalle flens

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installatietechniek, met name bij aansluitingen op schakelaars of klemmenstroken met beperkte ruimte. Voor een veilige en technisch correcte installatie dient de kabelschoen met de voorgeschreven perstang op de koperen ader te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA