


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M10 vertind smalle flens (183812)

(183812)



4021103838129



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338381
Fabrikantnummer	183812
EAN code	4021103838129
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	70
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m10-vertind-smc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen voor koperen geleiders met een nominale doorsnede van 70mm² en is uitgevoerd met een smalle flens voor gebruik in compacte ruimtes.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame, laagohmige verbinding. Door de afwezigheid van een zichtgat blijft de aansluiting optimaal gesloten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede 70 mm²
- Boutmaat M10
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering met smalle flens
- Zonder zichtgat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar de beschikbare ruimte voor aansluitingen beperkt is. De smalle flens maakt montage mogelijk op componenten met nauwe aansluitstrips. Gebruik voor een veilige installatie een geschikte perstang die aansluit bij de specificaties van deze ongeïsoleerde koperen verbinder.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA