


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M6 vertind smalle flens (183815)

(183815)



4021103838150



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338383
Fabrikantnummer	183815
EAN code	4021103838150
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm²)	95
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m6-vertind-smal>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van stabiele elektrische verbindingen. Het product is uitgevoerd met een smalle flens, wat de installatie vergemakkelijkt in situaties waar de beschikbare montage ruimte beperkt is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Door de volledige galvanische vertinning is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding op lange termijn behouden blijft. Het ontbreken van een zichtgat draagt bij aan een gesloten en robuuste constructie.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Nominale doorsnede 95 mm²
- Boutmaat metrisch M6
- Uitvoering met smalle flens
- Materiaal vertind koper
- Ringvormige flensvorm
- Aantal bevestigingsgaten 1

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is specifiek ontworpen voor industriële en elektrotechnische installaties waarbij kabels met een grote doorsnede veilig moeten worden aangesloten op componenten met een M6 boutmaat. Dankzij de smalle flens is dit type uitermate geschikt voor gebruik in compacte schakelkasten of bij aansluitingen waar traditionele kabelschoenen te breed zijn. Gebruik voor een veilige montage altijd het juiste persgereedschap dat geschikt is voor deze specifieke aderdoorsnede.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA