


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M12 vertind smalle flens (183820)

(183820)



4021103838204



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338386
Fabrikantnummer	183820
EAN code	4021103838204
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	95
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m12-vertind-smc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement ontworpen voor professionele elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontwikkeld om een solide en duurzame elektrische verbinding te realiseren tussen een geleider en een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt optimale bescherming tegen corrosie. De uitvoering met een smalle flens maakt deze kabelschoen bijzonder geschikt voor toepassingen in compacte ruimtes waar standaard flensbreedtes niet passen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 95 mm²
- Voorzien van een metrische boutmaat M12
- Uitgevoerd met een smalle flens en ringvormige flensvorm
- Vervaardigd uit vertind koper zonder zichtgat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële schakelkasten en installaties waar een betrouwbare stroomoverdracht essentieel is. Vanwege de smalle flens is het product ideaal voor montage op compacte railsystemen of klemmenblokken. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte perstang die is afgestemd op de specifieke maatvoering van deze 95 mm² kabelschoen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA