


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M12 vertind smalle flens (183826)

(183826)



4021103838266



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338390
Fabrikantnummer	183826
EAN code	4021103838266
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	120
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m12-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische connector die speciaal is ontwikkeld voor het tot stand brengen van veilige en stabiele verbindingen. Dankzij de smalle flens is dit product uitermate geschikt voor montage in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is.

Het onderdeel is vervaardigd uit Cu-ETP koper volgens de geldende normen en is voorzien van een galvanische vertinning. Deze oppervlaktebehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over een lange periode.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Nominale doorsnede 120 mm²
- Boutmaat metrisch M12
- Materiaal koper vertind
- Uitvoering met smalle flens
- Aansluithoek 180 graden horizontaal

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waarbij dikke aders op een compacte wijze aangesloten moeten worden. Voor een correcte en duurzame verbinding dient de kabelschoen met een geschikte krimp tang op de gestripte kopergeleider te worden geperst.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA