


kabelschoen ongeïsoleerd 185mm² M16 vertind smalle flens (183838)

(183838)



4021103838389



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338398
Fabrikantnummer	183838
EAN code	4021103838389
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm²)	185
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-185mm-m16-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector ontworpen voor het realiseren van een duurzame en veilige elektrische verbinding. Het product is specifiek ontwikkeld voor situaties waarin een betrouwbare aansluiting van zware stroomkabels op elektrische componenten vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit koper en voorzien van een galvanisch vertinde afwerking. Deze vertinning biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding gedurende de levensduur van de verbinding. Dankzij de uitvoering met een smalle flens kan dit component probleemloos worden toegepast in compacte installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische kern van dit product:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een metrische boutmaat M16
- Vervaardigd uit vertind koper
- Uitgevoerd met een smalle flens voor beperkte ruimtes

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en professionele paneelbouw waar gewerkt wordt met grote kabeldiameters. Het smalle ontwerp maakt de aansluiting op schakelapparatuur en in krappe klemmenkasten aanzienlijk eenvoudiger. Voor een technisch correcte montage dient de kabelschoen met het juiste persgereedschap op de gestripte geleider te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA