


kabelschoen ongeïsoleerd 240mm² M8 vertind smalle flens (183839)

(183839)



4021103838396



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338399
Fabrikantnummer	183839
EAN code	4021103838396
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	240
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m8-vertind-smc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische connector die specifiek is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het product maakt een veilige en duurzame verbinding mogelijk tussen koperen geleiders en elektrische componenten.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een galvanische tinlaag. Deze behandeling biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en optimale elektrische geleiding. Dankzij de uitvoering met een smalle flens is deze kabelschoen bijzonder geschikt voor montage op locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, zoals bij schakelapparatuur.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 240 mm²
- Boutmaat M8
- Uitvoering met smalle flens
- Materiaal vertind koper
- Voorzien van 1 bevestigingsgat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in professionele installaties en schakelkasten waar ruimtebesparing cruciaal is. Gebruik de juiste perstang om de kabelschoen op de gestripte koperen geleider te bevestigen voor een mechanisch sterke en elektrisch betrouwbare verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA