


kabelschoen
ongeïsoleerd 300mm²
M10 vertind smalle flens
(183846)

(183846)



4021103838464



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338403
Fabrikantnummer	183846
EAN code	4021103838464
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	300
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-300mm-m10-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische connector, speciaal ontwikkeld voor het tot stand brengen van een betrouwbare verbinding tussen een kopergeleider en een aansluitpunt. Dankzij de smalle flens is dit product uitermate geschikt voor montage in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, zoals bij compacte schakelapparatuur.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleidbaarheid garandeert. Het oppervlak is elektrolytisch vertind, waardoor het materiaal uitstekend beschermd is tegen oxidatie en corrosie. Dit zorgt voor een duurzame elektrische verbinding met een lage overgangsweerstand, ook onder wisselende omgevingscondities.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 300 mm²
- Voorzien van een boutmaat aansluiting M10
- Uitgevoerd met een smalle flens voor ruimtebesparende montage
- Materiaal van elektrolytisch vertind koper
- Ongeïsoleerde uitvoering conform DIN-normering

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de industriële elektrotechniek en paneelbouw voor het aansluiten van zware voedingskabels. Het gebruik van een smalle flens maakt installatie mogelijk op plaatsen waar standaard kabelschoenen te breed zijn. Voor een correcte en veilige installatie dient de kabelschoen te worden bevestigd met een professionele perstang die geschikt is voor deze specifieke kabelsectie en kabelschoenmaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA