


kabelschoen ongeïsoleerd 300mm² M12 vertind smalle flens (183848)

(183848)



4021103838488



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338404
Fabrikantnummer	183848
EAN code	4021103838488
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	300
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-300mm-m12-vertind-snr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een doorsnede van 300mm² veilig aan te sluiten op een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie. Dit model is uitgevoerd met een smalle flens, waardoor de kabelschoen bij uitstek geschikt is voor toepassingen in compacte ruimtes waar standaard flenzen te breed zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Nominale doorsnede 300 mm²
- Boutmaat metrisch 12
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering met smalle flens
- Flensvorm ringvormig

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelal toegepast in de industriële paneelbouw en utiliteitsprojecten waar gewerkt wordt met grote kabeldiameters en beperkte aansluitruimte. Gebruik een geschikte perstang die is afgestemd op deze specifieke maatvoering om een trekvast en elektrisch perfecte verbinding te realiseren. De smalle flens maakt montage in schakelkasten met beperkte tussenruimte tussen de componenten mogelijk.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA