


**stootverbinder  
ongeïsoleerd 25mm<sup>2</sup>  
lengte 38mm vertind - per  
100 stuks (180914)**

(180914)



4021103809143



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                      | 401338413                      |
| Fabrikantnummer                    | 180914                         |
| EAN code                           | 4021103809143                  |
| Merk                               | Cimco                          |
| Productgroep                       | Perskoppelstuk voor koperkabel |
| Serie/Programma                    |                                |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 25/25                          |
| Model                              | Normale uitvoering             |
| Geschikt voor massieve geleider    | Nee                            |
| Geschikt voor meerdraads geleider  | Ja                             |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja                             |
| Geschikt voor ronde geleider       | Ja                             |
| Geschikt voor vlakke geleider      | Nee                            |
| Materiaal                          | Koper                          |
| Verbindingswijze                   | Stootverbinder                 |

# Technische details

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| AWG-bereik                                   | 4/4       |
| Hulsvorm                                     | Lang      |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee       |
| Geschikt voor lakdraad                       | Nee       |
| Oppervlaktebescherming                       | Vertind   |
| Isolatie                                     | Geen      |
| Spanningsreeks                               | Tot 600 V |
| Aantal aftakkingen                           | 2         |
| Voor trekvaste verbindingen                  | Nee       |
| Oliestop/tussenstuk                          | Nee       |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-stootverbinder-ongeïsoleerd-25mm-lengte-38mm-180914>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde stootverbinder van Cimco is een kwalitatieve oplossing voor het realiseren van een betrouwbare verbinding tussen twee koperen geleiders. Het product is specifiek ontworpen voor situaties waarin een compacte en sterke doorverbinding vereist is zonder extra isolatiehuls.

De verbinder is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze nabehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame elektrische geleiding. Dankzij de nauwkeurige maatvoering is een optimale passing op de aderdoorsnede gegarandeerd.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede van 25 mm<sup>2</sup>
- Totale lengte van 38 mm
- Materiaal vertind koper
- Spanningsbereik tot 600 V
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze stootverbinders zijn bij uitstek geschikt voor industriële installaties en paneelbouw waar kabels met een doorsnede van 25 mm<sup>2</sup> met elkaar verbonden moeten worden. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang te worden gebruikt, zodat een trekvast en elektrisch stabiele verbinding ontstaat. Na het persen kan de verbinder indien gewenst worden afgeschermd met een krimpkous.

**Gegenereerd op datum: 20-07-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA