


CEE-koppelcontactstop 3-polig 230V 6H 32A IP69 (14650)

(14650)



4015394308799



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338439
Fabrikantnummer	14650
EAN code	4015394308799
Merk	Mennekes
Productgroep	CEE-koppelcontactstop
Serie/Programma	PowerTOP® Xtra
IEC-stroomsterkte (A)	32
Aantal polen	3
Spanning volgens EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand (h)	6
Kenkleur	Blauw
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Aansluittechniek	Schroefklem

Technische details

UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	30
RAL-nummer	5007
Insteekrichting	Recht
Materiaal	Kunststof
Militaire uitvoering	Nee
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mennekes-cee-koppelcontactstop-3-polig-230v-6h-32a-ij>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze CEE-koppelcontactstop is een Mennekes PowerTOP Xtra R met ErgoCONTACT voor zware elektrische toepassingen. De 3-polige uitvoering is geschikt voor 32 A, 230 V en heeft een uurstand van 6 h.

Dankzij de beschermingsgraad IP67/IP69 is de koppelcontactstop beschermd tegen stof, tijdelijke onderdompeling en hogedrukreiniging. De ergonomische behuizing met antislipgreep, trekontlasting en knikbescherming zorgt voor een veilige en praktische aansluiting in veeleisende werkomgevingen.

Belangrijkste eigenschappen

Hoge bescherming in zware omstandigheden

De koppelcontactstop heeft beschermingsgraad IP67/IP69. Daardoor is hij geschikt voor omgevingen waar stof, vocht, tijdelijke onderdompeling of reiniging onder hoge druk een rol spelen.

Veilige aansluiting met ErgoCONTACT

De schroefklemmen met ErgoCONTACT maken een betrouwbare aansluiting mogelijk. Dit ondersteunt een stevige elektrische verbinding en helpt installatiefouten te beperken.

Praktisch en ergonomisch ontwerp

De behuizing heeft een antislipgreepzone en is ontworpen voor comfortabel gebruik. Hierdoor is de contactstop goed vast te pakken, ook bij intensief gebruik op de werkplek.

Robuust uitgevoerd voor langdurig gebruik

De koppelcontactstop is voorzien van vernikkelde contacten, een hittebestendig binnenwerk, rubberen bajonetring en trekontlasting met knikbescherming. Dit verhoogt de betrouwbaarheid bij professioneel gebruik.

- Merk: Mennekes
- Serie: PowerTOP Xtra R met ErgoCONTACT
- Bestelnummer: 14650
- Producttype: CEE-koppelcontactstop
- Aantal polen: 3-polig
- Stroomsterkte: 32 A
- Spanning: 230 V
- Uurstand: 6 h
- Frequentie: 50 tot 60 Hz
- Aansluittechniek: schroefklemmen ErgoCONTACT
- Contacten: vernikkelde contacten
- Beschermingsgraad: IP67/IP69
- Certificering: VDE
- Gewicht: 410 g
- Hittebestendig binnenwerk
- X-CONTACT
- Ergonomische behuizing met antislipgreepzone
- Rubberen bajonetring
- Trekontlasting en knikbescherming
- Behuizing met schroefdraad en vergrendeling
- Etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

Toepassingen en gebruik

Deze CEE-koppelcontactstop is geschikt voor professionele stroomaansluitingen in industrie, bouw, werkplaatsen en andere omgevingen waar een robuuste 230 V-aansluiting van 32 A nodig is. De hoge beschermingsgraad maakt hem geschikt voor situaties waarin vocht, vuil en intensieve reiniging voorkomen.

Door de ergonomische behuizing, betrouwbare klemtechniek en trekontlasting is deze koppelcontactstop praktisch voor mobiele machines, verlengkabels en tijdelijke stroomvoorzieningen. De uitvoering is bedoeld voor toepassingen waarbij veiligheid, grip en bestendigheid tegen zware omstandigheden belangrijk zijn.

Generereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

Copyright © 2021 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA