



kieselbak gesloten
60x80mm Smart Grip
Finish 90° lengte uitloop
200mm aluminium
(437268)

(437268)



8719956362231

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338550
Fabrikantnummer	437268
EAN code	8719956362231
Merk	Anjo
Productgroep	Dakafvoertrechter zij-uitlaat
Serie/Programma	Zijuitloop 90° AL

Technische details

Aansluithoogte afvoer (mm)	57
Aansluitbreedte afvoer (mm)	78
Zij-uitlaat	Gesloten
Met bladvanger	Nee
Met kiezelrand	Nee
Lengte opstaande rand plakplaat (mm)	90
Hoek opstaande rand plakplaat (°)	90
Breedte plakplaat (mm)	300
Lengte plakplaat (mm)	150
Lengte uitloop (mm)	200
Materiaal uitloop	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal uitloop	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming uitloop	Onbehandeld
Materiaal plakplaat	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal plakplaat	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming plakplaat	Overig

Referentie/ Links

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een zijuitloop 90° aluminium 60 x 80 mm is een doeltreffende oplossing voor het haaks afvoeren van regenwater via de zijkant van een plat dak. Deze uitvoering van Anjo is ontworpen voor situaties waarbij het water direct onder een rechte hoek naar een gevelafvoer of regenpijp moet worden geleid.

De aluminium constructie met een uitlooplengte van 200 mm zorgt voor een robuuste en duurzame afvoeroplossing. Door de gesloten zij-uitlaat en geïntegreerde plakplaat ontstaat een betrouwbare en waterdichte aansluiting op de dakbedekking, wat essentieel is voor het voorkomen van lekkages en schade aan de dakconstructie.

Belangrijkste eigenschappen

Haakse afvoer voor directe aansluiting

De 90° zijuitloop maakt het mogelijk om regenwater direct en gecontroleerd naar de zijkant af te voeren. Dit is ideaal bij aansluitingen op gevelafvoeren of regenpijpen.

Duurzame aluminium uitvoering

Zowel de uitloop als de plakplaat zijn vervaardigd uit aluminium van hoge kwaliteit. Dit zorgt voor een lange levensduur en uitstekende weerstand tegen weersinvloeden.

Betrouwbare waterdichte montage

De geïntegreerde plakplaat zorgt voor een stevige bevestiging op het dak en een goede afdichting. Dit helpt lekkages te voorkomen en garandeert een veilige afvoer van regenwater.

Geschikt voor standaard dakafvoeren

Met een aansluiting van 60 x 80 mm sluit deze zijuitloop goed aan op gangbare dakafvoersystemen en is deze eenvoudig te integreren in bestaande situaties.

- Materiaal uitloop: aluminium
- Materiaal plakplaat: aluminium
- Afmeting aansluiting: 60 x 80 mm
- Lengte uitloop: 200 mm
- Hoek: 90°
- Breedte plakplaat: 300 mm
- Lengte plakplaat: 150 mm
- Aansluithoogte: circa 57 mm
- Aansluitbreedte: circa 78 mm
- Gewicht: circa 0,43 kg

Toepassingen en gebruik

Deze zijuitloop wordt toegepast op platte daken waar regenwater via een haakse verbinding naar de zijkant moet worden afgevoerd. Dit komt vaak voor bij dakconstructies waarbij de afvoer direct op een gevel of regenpijp wordt aangesloten.

In de praktijk wordt dit product gebruikt door dakdekkers en installateurs bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Dankzij de vaste maatvoering en stevige aluminium uitvoering is montage eenvoudig en ontstaat een duurzame en waterdichte dakafvoer.

Generereerd op datum: 29-05-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA