

**metaalboor**  
**ø9,5x81/125mm HSS-**  
**Cobalt 5% spiraal DIN 338**  
**- per 5 stuks (AK000950)**

(AK000950)



8713974074749



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Artikelnummer        | 401338730              |
| Fabrikantnummer      | AK000950               |
| EAN code             | 8713974074749          |
| Merk                 | Labor                  |
| Productgroep         | Boor                   |
| Serie/Programma      | Spiraalboren           |
| Geschikt voor beton  | Nee                    |
| Geschikt voor steen  | Nee                    |
| Diameter boor (mm)   | 9.5                    |
| Snijvlaklengte (mm)  | 81                     |
| Totale lengte (mm)   | 125                    |
| Opnamesysteem        | Cilindrische insteekas |
| Geschikt voor tegels | Nee                    |

# Technische details

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Geschikt voor RVS               | Ja          |
| Geschikt voor hout              | Nee         |
| Geschikt voor kunststof         | Nee         |
| Geschikt voor non-ferro metalen | Nee         |
| Geschikt voor staal             | Ja          |
| Geschikt voor gietijzer         | Nee         |
| Schachtdiameter (mm)            | 9.5         |
| Insteekas met plat uiteinde     | Nee         |
| Met centreerboor                | Nee         |
| Dubbelzijdige boor              | Nee         |
| Geschikt voor glas              | Nee         |
| Hoek van de punt (°)            | 135         |
| Geschikt voor keramiek          | Nee         |
| Geschikt voor opboren           | Nee         |
| Schachtvorm                     | Cilindrisch |
| Met koelkanaal                  | Nee         |
| Snijrichting                    | Rechts      |
| Snijmateriaal                   | HSS-E       |
| Met snelsluiting                | Nee         |
| Aantal snijvlakken              | 2           |
| Spiraalboor                     | Ja          |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o9-5x81-125mm-hss-cobalt-5-spiraal-diak000950>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat specifiek is ontworpen voor professioneel gebruik in harde en taaiere metalen. De boor wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor projecten waarbij een constante kwaliteit en voorraad vereist zijn.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal met een legering van 5 procent kobalt, wat resulteert in een uitstekende hittebestendigheid en een lange levensduur. Dankzij de volledig geslepen uitvoering en de conformiteit aan de DIN 338-normering levert deze boor nauwkeurige resultaten en een optimale spaanafvoer tijdens het boorproces.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 9,5 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5% (M35)
- Totale lengte: 125 mm
- Spiraallengte: 81 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in materialen met een hoge treksterkte, zoals roestvast staal (RVS), gelegeerd staal, gietijzer en warm- of koudgewalst staal. Door de hoge thermische belastbaarheid tot 600 graden Celsius behoudt de boor zijn scherpheid en precisie, zelfs onder zware werkomstandigheden. Voor een optimaal resultaat en een maximale standtijd wordt het gebruik van een geschikte snijolie aanbevolen.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA