


**metaalboor**  
**ø10,0x87/133mm HSS-**  
**Cobalt 5% spiraal DIN 338**  
**- per 5 stuks (AK001000)**

(AK001000)



8713974074848



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Artikelnummer        | 401338731              |
| Fabrikantnummer      | AK001000               |
| EAN code             | 8713974074848          |
| Merk                 | Labor                  |
| Productgroep         | Boor                   |
| Serie/Programma      | Spiraalboren           |
| Geschikt voor beton  | Nee                    |
| Geschikt voor steen  | Nee                    |
| Diameter boor (mm)   | 10                     |
| Snijvlaklengte (mm)  | 87                     |
| Totale lengte (mm)   | 133                    |
| Opnamesysteem        | Cilindrische insteekas |
| Geschikt voor tegels | Nee                    |

# Technische details

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Geschikt voor RVS               | Ja          |
| Geschikt voor hout              | Nee         |
| Geschikt voor kunststof         | Nee         |
| Geschikt voor non-ferro metalen | Nee         |
| Geschikt voor staal             | Ja          |
| Geschikt voor gietijzer         | Nee         |
| Schachtdiameter (mm)            | 10          |
| Insteekas met plat uiteinde     | Nee         |
| Met centreerboor                | Nee         |
| Dubbelzijdige boor              | Nee         |
| Geschikt voor glas              | Nee         |
| Hoek van de punt (°)            | 135         |
| Geschikt voor keramiek          | Nee         |
| Geschikt voor opboren           | Nee         |
| Schachtvorm                     | Cilindrisch |
| Met koelkanaal                  | Nee         |
| Snijrichting                    | Rechts      |
| Snijmateriaal                   | HSS-E       |
| Met snelsluiting                | Nee         |
| Aantal snijvlakken              | 2           |
| Spiraalboor                     | Ja          |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o10-0x87-133mm-hss-cobalt-5-spiraalk001000>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel snijgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor het boren in harde en taaie metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor projecten waarbij regelmatige vervanging of een grotere voorraad nodig is.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal met een legering van 5 procent kobalt, wat resulteert in een uitstekende hittebestendigheid en een langere levensduur bij intensief gebruik. Dankzij de volledig geslepen spiraal en de conformiteit aan de DIN 338-normering levert deze boor nauwkeurige resultaten en een optimale spaanafvoer tijdens het boorproces.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 10,0 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5% (M35)
- Totale lengte: 133 mm
- Spiraallengte: 87 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in materialen met een hoge treksterkte, zoals roestvast staal (RVS), gietijzer en gelegerde staalsoorten. Daarnaast is de boor effectief inzetbaar voor boringen in zeer harde houtsoorten zoals Azobé en Bankirai. Voor het behoud van de boorkwaliteit en het verlengen van de gebruiksduur wordt aangeraden om tijdens de bewerking gebruik te maken van een geschikte snijolie.

**Generereerd op datum: 02-07-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA