

metaalboor
ø10,5x87/133mm HSS-
Cobalt 5% spiraal DIN 338
- per 5 stuks (AK001050)

(AK001050)



8713974074886



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 401338732 |
| Fabrikantnummer | AK001050 |
| EAN code | 8713974074886 |
| Merk | Labor |
| Productgroep | Boor |
| Serie/Programma | Spiraalboren |
| Geschikt voor beton | Nee |
| Geschikt voor steen | Nee |
| Diameter boor (mm) | 10.5 |
| Snijvlaklengte (mm) | 87 |
| Totale lengte (mm) | 133 |
| Opnamesysteem | Cilindrische insteekas |
| Geschikt voor tegels | Nee |

Technische details

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Geschikt voor RVS | Ja |
| Geschikt voor hout | Nee |
| Geschikt voor kunststof | Nee |
| Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
| Geschikt voor staal | Ja |
| Geschikt voor gietijzer | Nee |
| Schachtdiameter (mm) | 10.5 |
| Insteekas met plat uiteinde | Nee |
| Met centreerboor | Nee |
| Dubbelzijdige boor | Nee |
| Geschikt voor glas | Nee |
| Hoek van de punt (°) | 135 |
| Geschikt voor keramiek | Nee |
| Geschikt voor opboren | Nee |
| Schachtvorm | Cilindrisch |
| Met koelkanaal | Nee |
| Snijrichting | Rechts |
| Snijmateriaal | HSS-E |
| Met snelsluiting | Nee |
| Aantal snijvlakken | 2 |
| Spiraalboor | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o10-5x87-133mm-hss-cobalt-5-spiraal-ak001050>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel snijgereedschap van hoogwaardige kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor het boren in harde en taaie metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor projecten waarbij meerdere boren van dezelfde afmeting benodigd zijn.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal met een toevoeging van 5 procent kobalt, wat resulteert in een uitstekende hittebestendigheid en een langere levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Dankzij de volledig geslepen spiraal en de conformiteit aan de DIN 338-normering levert deze boor nauwkeurige resultaten en een optimale spaanafvoer tijdens het werk.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 10,5 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5%
- Totale lengte: 133 mm
- Spiraallengte: 87 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in materialen met een hoge treksterkte, zoals roestvast staal (RVS), gietijzer en gelegeerde staalsoorten. Daarnaast is de boor effectief inzetbaar voor boringen in zeer harde houtsoorten. Voor het behoud van de boorkwaliteit en het verlengen van de gebruiksduur wordt aangeraden om tijdens de bewerking gebruik te maken van een geschikte snijolie.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA