


metaalboor
ø4,0x43/75mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks
(AL000400)

(AL000400)



8713974075890



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338746
Fabrikantnummer	AL000400
EAN code	8713974075890
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	4
Snijvlaklengte (mm)	43
Totale lengte (mm)	75
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	4
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o4-0x43-75mm-hss-geslepen-spiraal-diaal000400>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat speciaal is ontworpen voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in diverse metalen. De boor wordt geleverd in een set van 10 stuks, wat ideaal is voor professionals die behoefte hebben aan een constante voorraad betrouwbaar gereedschap voor dagelijks gebruik.

De boor is vervaardigd uit volledig geslepen HSS-staal (High Speed Steel), wat zorgt voor een hoge precisie en een uitstekende afvoer van spanen. Dankzij de fabricage volgens de strikte DIN 338-normering biedt deze spiraalboor een constante kwaliteit en een lange levensduur, zelfs bij intensieve toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 4,0 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Totale lengte: 75 mm
- Spiraallengte: 43 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze HSS-geslepen metaalboor is uitermate geschikt voor het boren in gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietijzer en andere metalen met een vergelijkbare treksterkte. Voor een optimaal resultaat en een maximale levensduur van de boor wordt geadviseerd om tijdens het boorproces gebruik te maken van snijolie of een ander geschikt koelmiddel.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA