


metaalboor
ø4,5x47/80mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks
(AL000450)

(AL000450)



8713974076019



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338748
Fabrikantnummer	AL000450
EAN code	8713974076019
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	4.5
Snijvlaklengte (mm)	47
Totale lengte (mm)	80
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	4.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o4-5x47-80mm-hss-geslepen-spiraal-diaal000450>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor het boren in diverse metaalsoorten. De boren worden geleverd in een set van 10 stuks, wat ideaal is voor professioneel gebruik waarbij een constante voorraad van scherpe boren noodzakelijk is.

Het betreft een volledig geslepen HSS-boor die voldoet aan de DIN 338 normering. Door het slijpproces uit massief materiaal beschikt de boor over een hoge precisie en een uitstekende scherpte. De spiraalvorm zorgt voor een efficiënte afvoer van spanen, wat de nauwkeurigheid van de boring ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 4,5 mm
- Materiaal: HSS-G (Geslepen)
- Totale lengte: 80 mm
- Spiraallengte: 47 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer en andere metalen. Dankzij de nauwkeurige afwerking is de boor zeer effectief voor werkzaamheden waarbij precisie en een strakke afwerking van het boorgat vereist zijn. Voor een optimale levensduur van de boor wordt aangeraden om tijdens het boorproces gebruik te maken van snijolie.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA